


Produktbezeichnung	Beschreibung / Anwendung	Abmessungen; Farbe	Artikelnr.	Notizen
ABWA Aluminiumband	einseitig selbstklebendes, plissiertes und lackiertes Aluminiumband Durch die Plissierung wird eine problemlose Anpassung zum zu schützenden Bauteil erreicht. Die vollflächig mit Butyl hinterlegte Rückseite ermöglicht das Ankleben am zu schützenden Bauteil. Die Verarbeitung ist mit einfachen Hilfsmitteln möglich. Das Aluminiumband findet Einsatz bei An- und Abschlüssen von Dachdetails wie Kamin, Dachgauben etc.	Breite 300 mm 5 m / Rolle; anthrazit	16347	
		Breite 300 mm 5 m / Rolle; rot	16341	
		Breite 300 mm 5 m / Rolle; braun	16345	
ZBFIRST First-Lüftungsrolle	einseitig selbstklebendes, plissiertes und lackiertes Aluminiumband mit beschichtetem PP-Vliesmittelteil. Offener Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m Vliesmittelteil sorgt für gezielte Lüftung von First und Grat	Breite 300 mm 5 m / Rolle; anthrazit	16664	
		Breite 300 mm 5 m / Rolle; rot	16662	
		Breite 300 mm 5 m / Rolle; braun	16663	







LAGERSORTIMENT

SYSTEMKOMPONENTE I Hinterlüftungsgitter

Produktbezeichnung	Beschreibung / Anwendung	Abmessungen; Farbe	Artikelnr.	Notizen
ZBGITTER Hinterlüftungsgitter	Aluminiumrolle, 60 % freie Öffnung, mit Sollbiegekante Schutz vor Kleintieren, Insekten, Vögeln und grobem Schmutz. Bietet einfache und schnelle Verarbeitung, leichte und sichere Anpassung durch Sollbiegekante, zuverlässige Belüftung von Dächern und Fassaden	Breite 60 mm 100 m / Rolle; blank	21586	
		Breite 80 mm 100 m / Rolle; blank	21587	